


**GROUPE ROSSIGNOL K.K**  
<https://rossignol.co.jp>  
 BK BLDG,6F,1-4-12,TAITO,TAITO KU,TOKYO 110-0016



# Snowboard Catalog

**ROSSIGNOL**

# STYLE GUIDE

## XV SIGNATURE SERIES

- ▶ P.4
- XV
- XV SLASHIMI
- XV SUSHI

## ALL MOUNTAIN

- ▶ P.5-6
- ONE
- REVENANT
- RESURGENCE
- WUJI
- EVADER

## TRUE TWIN

- ▶ P.7-8
- JUGGERNAUT
- JIBSAW
- SAWBLADE
- AMPAGE VOL.1
- AMPAGE VOL.2

## YOUTH

- ▶ P.8
- ALIAS
- SCAN

## WOMEN ALL MOUNTAIN

- ▶ P.9
- AFTER HOURS
- AIRIS
- SOULSIDE

## WOMEN TRUE TWIN

- ▶ P.10
- DIVA
- MERAKI
- ULTRAVIOLET

## BINDINGS ▶ P.11-12

## BOOTS ▶ P.13

## EXP ▶ P.14

## ACCESSORIES ▶ P.14

## TECHNOLOGIES ▶ P.15

## SPEC LIST ▶ P.17

ALL-MOUNTAIN



XV SUSHI



XV SLASHIMI AFTER HOURS



XV

FLEX HARD



REVENANT



ONE



JIBSAW



DIVA



JUGGERNAUT

FREERIDE

FREESTYLE



RESURGENCE AIRIS



WUJI



EVADER SOULSIDE

FLEX SOFT



AMPAGE VOL.1 - 2



ULTRAVIOLET



ALIAS



SCAN



SAWBLADE MERAKI





## MEN

**BOARDS**  
FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

**BINDINGS**



**XV**  
156 - 159 - 162 - 167  
Wide 161 - 165 - 169



**JUGGERNAUT**  
149 - 152 - 155 - 158 - 162  
Wide 158 - 161



**XV**



**XV SLASHIMI**  
152 - 155 - 158 - 161 - 164



**ONE**  
153 - 156 - 159  
Wide 157 - 161 - 165



**CUDA**



**XV SUSHI**  
144  
Wide 145



**REVENANT**  
154 - 158 - 162  
Wide 159 - 163 - 166



**JIBSAW**  
150 - 153 - 155 - 157 - 159  
Wide 158 - 162



**COBRA BLACK**



**RESURGENCE**  
153 - 156 - 159  
Wide 155 - 159 - 163



**WUJI**  
139 - 143 - 147 - 151 - 155 - 159 - 162  
Wide 158 - 163 - 166



**WORKS BLACK/GREY**



**SAWBLADE**  
145 - 150 - 155 - 158  
Wide 155 - 160 - 165



**VIPER**



**EVADER**  
144 - 149 - 154 - 159 - 164  
Wide 155 - 160 - 165



**AMPAGE**  
146 - 151 - 155 - 159  
Wide 156 - 161



**WORKS BLACK/GREY**



**WORKS LIME/BLACK**

## WOMEN

**BOARDS** **BINDINGS**



**DIVA**  
140 - 144 - 148 - 152



**DIVA**



**AFTER HOURS**  
145 - 149 - 153 - 156



**COBRA BLACK**



**AIRIS**  
143 - 146 - 149 - 152



**MERAHI**  
140 - 145 - 150



**VOODOO**



**SOULSIDE**  
141 - 145 - 149 - 153



**ULTRAVIOLET**  
139 - 144 - 149 - 154



**WORKS BLACK/BLUE**



**WORKS TAN/BLUE**

## YOUTH



**ALIAS**  
125 - 130 - 135 - 140 - 145



**WORKS BLACK/GREY**



**SCAN**  
70 - 80 - 90  
100 - 110 - 120



**ROOKIE S**



**ROOKIE XS**

## XV SIGNATURE SERIES



### XV SLASHIMI

**Shape-Flex-Inserts :**  
Dir. - Rev.Dir - Setback  
**Rocker - Camber :** Amptek Elite  
**Sidecut :**  
Radcut / 5.8 to 8.3 m progressive  
**Base :** Sintered 7500  
**Core :** L.I.T.E. Grip CBF2



**REPZX01**  
**Sizes :** 152 - 155 - 158 - 161 - 164

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

**BINDINGS COBRA BLACK**  
**RGNHCO3** M/L **RGNHCO2** S/M

XV SLASHIMIは、特徴的なテーパー形状でL.I.T.Eグリップ搭載のザヴィエシグネチャーモデル。XVより柔らかく、XV SUSHIより幅が狭く長いことで、高い浮力と操作性に加えて安定性、多様性もある「遊び心」のある一台。

### XV SUSHI

**Shape-Flex-Inserts :**  
Dir. - Rev.Dir. - Centered  
**Rocker - Camber :** Amptek Elite  
**Sidecut :**  
Radcut / 6.8 to 9.5 m progressive  
**Base :** Sintered 7500  
**Core :** L.I.T.E. Frame



**REPZ101**  
**Size :** 144

**REPZ102**  
**Wide size :** 145W

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

**BINDINGS COBRA BLACK**  
**RGNHCO3** M/L **RGNHCO2** S/M

三度もフリーライドワールドツアーで優勝しているザヴィエが魚型に成形したモデル。テールの短さが特徴的で、滑らかな動きでサーフィンするかの様にスノーサーフィンができる「YABAI」一台。

### XV

**Shape-Flex-Inserts :** Dir. - Rev.SuperDir. - Setback  
**Rocker - Camber :** Amptek Elite  
**Sidecut :** Radcut / 7.5 to 9.3 m progressive  
**Base :** Sintered 7500  
**Core :** Greenlight + L.I.T.E Grip



**REPV101** **Sizes :** 156 - 159 - 162 - 167

**REPV102** **Wide sizes :** 161W - 165W - 169W

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

**BINDINGS XV** **RGNHCO4** M/L

ロシニョールスノーボードの最高峰。ザヴィエシグネチャーモデル。急斜面でのパウダーやアイスバーン、春雪など、ハードなコンディションで安定したライディングを実現。



# ALL MOUNTAIN



## ONE

**Shape-Flex-Inserts :** Dir. - Dir. - Setback  
**Rocker - Camber :** Amptek All Mountain  
**Sidecut :** Radcut / Serrated edges  
**Base :** Sintered 7500  
**Core :** L.I.T.E. Wood CBF



**REPP101** Sizes : 153 - 156 - 159  
**REPP102** Wide sizes : 157W - 161W - 165W

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

BINDINGS CUDA RGMHC02 M/L

ライダーが望んだことを正確に表現出来るオールマウンテンボード。L.I.T.E.フレーム構造により軽量化され、ラッドカットとセラテッドエッジであらゆる雪面で最高のグリップ力を実現。あらゆるライディングスタイルに対応したマルチボード。



## REVENANT

**Shape-Flex-Inserts :** Twin - Twin All-Mt - Setback  
**Rocker - Camber :** Amptek Elite  
**Sidecut :** Radcut / Serrated edges  
**Base :** Sintered 7500  
**Core :** Wood CBF S-TIPS



**REPP301** Sizes : 154 - 158 - 162  
**REPP302** Wide sizes : 159W - 163W - 166W

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

BINDINGS COBRA BLACK RGNHC03 M/L RGNHC02 S/M

オールラウンドに対応する、次世代フリーライドボード。ラッドカットは、遊び心のあるターンと滑らかな動きを実現。セラテッドエッジによりさまざまなシチュエーションでグリップ力を発揮。



# ALL MOUNTAIN



## RESURGENCE

**Shape-Flex-Inserts :** Dir. - Dir. - Setback  
**Rocker - Camber :** Amptek All Mountain  
**Sidecut :** Radcut / Serrated edges  
**Base :** Sintered 4400  
**Core :** Wood CBF



**REPX501** Sizes : 153 - 156 - 159  
**REPX502** Wide Sizes : 155W - 159W - 163W

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

BINDINGS VIPER RGNT103 M/L RGNT102 S/M

あらゆる地形やコンディションで中級者のステップアップを促してくれるオールマウンテンボード。セラテッドエッジとパサルトファイバー補強によるバランスの取れたフレックスが優れたグリップ力と安定性を実現。

## WUJI

**Shape-Flex-Inserts :** Dir. - Rev.Dir. - Setback  
**Rocker - Camber :** Amptek Zero  
**Sidecut :** Radcut 4.9 to 8.2 m  
**Base :** Sintered 7500  
**Core :** Wood 5620 / 6420



**REPZV01** Sizes : 139-143-147-151-155-159-162  
**REPZV02** Wide Sizes : 158W - 163W - 166W

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

BINDINGS WORKS BLACK/GREY RGPC210 L RGPC209 M RGPC215 S

操作性と浮力に優れたディレクショナル形状で、高速でも安定。中級者がオールラウンドに楽しめる万能ボード。中国古代哲学の概念より、無限の意味を持つ「無極(wújí)」という言葉があらわされる。上限なきライダーの可能性を引き出す。



## EVADER

**Shape-Flex-Inserts :** Dir. - Dir. - Setback  
**Rocker - Camber :** Amptek Auto-Turn  
**Sidecut :** 6.9 to 8.1 m - single radius  
**Base :** Extruded 4400  
**Core :** Wood 5620



**REPR201** Sizes : 144 - 149 - 154 - 159 - 164  
**REPR202** Wide Sizes : 155W - 160W - 165W

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

BINDINGS WORKS BLACK/GREY RGPC210 L RGPC209 M RGPC215 S

ロッカーとソフトフレックスの適切な組み合わせにより、操作性が高く非常に楽なライディングが可能。初級者向けのオールマウンテンボード。





# TRUE TWIN



## JUGGERNAUT

**Shape-Flex-Inserts :** Twin - Twin - Centered  
**Rocker - Camber :** Amptek Elite  
**Sidecut :** Radcut 6.1 to 7.5 m  
**Base :** Sintered 7500  
**Core :** Lightwood C/K2

9/10 FLEX AMPTEK ELITE MID RAD CUT 90% CAMBER

REOP401 Sizes : 149 - 152 - 155 - 158 - 162

REOP402 Wide sizes : 158W - 161W

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

BINDINGS CUDA RGMHC02 M/L

ラッドカットによる高いグリップ力に加え、コアの70%に桐を使用することで、軽量で操作性も高いハイスペックフリースタイルボードに仕上がっている。



## JIBSAW

**Shape-Flex-Inserts :** Twin - Twin - Centered  
**Rocker - Camber :** Amptek Elite  
**Sidecut :** Serrated edges  
**Base :** Sintered 7500  
**Core :** Wood CBF2

6/10 FLEX AMPTEK ELITE 70% CAMBER SERRATED EDGES CBF

REON301 Sizes : 150 - 153 - 155 - 157 - 159

REON302 Wide Sizes : 158W - 162W

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

BINDINGS COBRA BLACK RGNHC03 M/L RGNHC02 S/M

パークライドを楽しくしてくれるモデル。CBF2 コア採用により、反発性の高いオーリーが可能。セラテッドエッジ7Sタイプを唯一搭載する、フリースタイルオールラウンドボード。



## SAWBLADE

**Shape-Flex-Inserts :** Twin - Twin - Centered  
**Rocker - Camber :** Amptek All Mountain  
**Sidecut :** Radcut / Serrated edges  
**Base :** Sintered 4400  
**Core :** Wood 5620

4/10 FLEX AMPTEK ALL MOUNTAIN SHORT RAD CUT 50% CAMBER SERRATED EDGES CBF

REPT803 Sizes : 145 - 150 - 155 - 158

REPT804 Wide Sizes : 155W - 160W - 165W

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

BINDINGS VIPER RGNT103 M/L RGNT102 S/M

パークライドとトリックをこれから覚えていきたい人に向けた、ツインチップボード。

# TRUE TWIN



## AMPAGE VOL.1

**Shape-Flex-Inserts :** Twin - Twin - Centered  
**Rocker - Camber :** Amptek Auto-Turn  
**Sidecut :** 6.6 to 7.9 m - Deep progressive  
**Base :** Extruded 4400  
**Core :** Wood 5620

3/10 FLEX AMPTEK AUTO-TURN 30% CAMBER

REPX101 Sizes : 146 - 151 - 155 - 159

REPX102 Wide Sizes : 156W - 161W

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

BINDINGS WORKS BLACK/GREY RGPC210 L RGPC209 M RGPC215 S

AMPAGEはオートターンロッカーとキャンバースステムにより容易で軽快なライディングが可能。初級者から中級者がトリッキーな動きを習得しやすく、フリースタイルライドが楽しめる一台。



## AMPAGE VOL.2

**Shape-Flex-Inserts :** Twin - Twin - Centered  
**Rocker - Camber :** Amptek Auto-Turn  
**Sidecut :** 6.6 to 7.9 m - Deep progressive  
**Base :** Extruded 4400  
**Core :** Wood 5620

3/10 FLEX AMPTEK AUTO-TURN 30% CAMBER

REPX103 Sizes : 146 - 151 - 155 - 159

REPX104 Wide Sizes : 156W - 161W

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

BINDINGS WORKS BLACK/GREY RGPC210 L RGPC209 M RGPC215 S

AMPAGEはオートターンロッカーとキャンバースステムにより容易で軽快なライディングが可能。初級者から中級者がトリッキーな動きを習得しやすく、フリースタイルライドが楽しめる一台。

# YOUTH



## ALIAS

**Shape-Flex-Inserts :** Twin - Twin - Centered  
**Rocker - Camber :** Amptek Auto-Turn  
**Sidecut :** 6.3 to 6.9 m - Single radius  
**Base :** Extruded 4400  
**Core :** Wood 4515

3/10 FLEX AMPTEK AUTO-TURN 30% CAMBER

REPN601 Sizes : 125 - 130 - 135 - 140 - 145

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

BINDINGS WORKS BLACK/GREY RGPC209 M RGPC215 S

ツイン形状で非常に軽く、回転性能に優れた、ジュニア用のステップアップに適したモデル。ハードライディングを目指すジュニアライダーに最適。



## SCAN

**Shape-Flex-Inserts :** Twin - Twin - Centered  
**Rocker - Camber :** Amptek Auto-Turn  
**Sidecut :** 2.7 to 5.5 m - Single radius  
**Base :** Extruded 4400  
**Core :** Wood 3510

1/10 FLEX AMPTEK AUTO-TURN 30% CAMBER

REPN101 Sizes : 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

BINDINGS ROOKIE RGMRK01 S RGMRK02 XS

オートターンロッカー採用のジュニアモデル。ジュニアライダーが確実にテクニックを身につけられる様に設計されており、上達すること間違いなし。





## WOMEN ALL MOUNTAIN



### AFTER HOURS

**Shape-Flex-Inserts :** Dir. - Twin All-Mt to rev. Dir. - Setback  
**Rocker - Camber :** Amptek Elite  
**Sidecut :** Radcut 4.8 to 6.6 m progressive  
**Base :** Sintered 7500  
**Core :** L.I.T.E. Grip



**REPM101** Sizes : 145 - 149 - 153 - 156

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

BINDINGS COBRA BLACK RGNHC02 S/M

F.W.T. 常勝のマリオン・ハーティが開発に加わったレディース用次世代オールマウンテンボード。ラッドカットとL.I.T.E.グリップによる、スムーズで安定感のあるターンを実現。ピンテールの形状によりパウダーランで気持ちよくスプレーをあげられる一台。



### AIRIS

**Shape-Flex-Inserts :** Dir. - Twin All-Mt - Setback  
**Rocker - Camber :** Amptek All Mountain  
**Sidecut :** Radcut / Serrated edges  
**Base :** Sintered 4400  
**Core :** Wood CBF



**REPX601**  
 Sizes : 143 - 146 - 149 - 152

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

BINDINGS VOODOO  
 RGNT101 S/M

中級者向けのオールマウンテンフリースタイルボード。バランスのとれたツインフレックスとパサルトファイバーが、取り回しのしやすい軽さを実現。さらに、セラテッドエッジ5Sタイプの採用により、グリップ力の高いターンが可能。



### SOULSIDE

**Shape-Flex-Inserts :** Dir. - Dir.All-Mt - Setback  
**Rocker - Camber :** Amptek Auto-Turn  
**Sidecut :** 6 to 7.1 m - Deep progressive  
**Base :** Extruded 4400  
**Core :** Wood 5620



**REPT401**  
 Sizes : 141 - 145 - 149 - 153

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

BINDINGS WORKS BLACK/GREY  
 RGPC215 S

ロッカーとソフトフレックスの適切な組み合わせにより、操作性が高く非常に楽なライディングが可能。初級者向けのオールマウンテンレディースボード。



## WOMEN TRUE TWIN



### DIVA

**Shape-Flex-Inserts :** Twin - Twin - Centered  
**Rocker - Camber :** Amptek Elite  
**Sidecut :** Radcut / Serrated edges  
**Base :** Sintered 7500  
**Core :** L.I.T.E. Frame CBF2



**REOX301** Sizes : 140 - 144 - 148 - 152

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

BINDINGS DIVA RGOHC01 S/M

多くのテクノロジーが集約されたマルチレディースモデル。あらゆる斜面に対して高い操作性、安定性を発揮する、フリースタイルレディースボードの完全版。ロシニョールが持つテクノロジーをすべて搭載。



### MERAKI

**Shape-Flex-Inserts :** Twin - Twin - Centered  
**Rocker - Camber :** Amptek All Mountain  
**Sidecut :** Radcut / Serrated edges  
**Base :** Sintered 4400  
**Core :** Wood 5620



**REPT701**  
 Sizes : 140 - 145 - 150

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

BINDINGS VOODOO  
 RGNT101 S/M

パークライドとトリックをこれから覚えていきたい人に向けた、レディースツインチップボード。



### ULTRAVIOLET

**Shape-Flex-Inserts :** Twin - Twin - Centered  
**Rocker - Camber :** Amptek Auto-Turn  
**Sidecut :** 6.7 to 7.5 m - Single radius  
**Base :** Extruded 4400  
**Core :** Wood 5620



**REON401**  
 Sizes : 139 - 144 - 149 - 154

FREERIDE ALL-MOUNTAIN FREESTYLE

BINDINGS WORKS TAN/BLUE  
 RGPC216 S

ソフトで操作性の高い初級者向けのレディースオールラウンドボード。正確なエッジグリップをもたらし、安定した滑走を堪能できるモデル。

# BINDINGS

## COMFORT

### CONTOUR



ハイバックをフットベッドのカントに合わせてアシンメトリーにすることで、どんなスタンスやアングルのライダーでも快適なライドが可能に。

### ELASTI-BACK



従来のナイロンに替えて、76 デニールのポリウレタンを使用することで、よりフレックスの柔軟性を出し、スムーズなレスポンスと衝撃吸収が可能に。

### DUAL DENSITY STRAPS



2種類の密度の素材を組み合わせることで軽量化され、快適さとパワー伝達がUP。

### CANTED FOOTBEDS



フットベッドを 3°又は 2.5°にセットしており、ワイドスタンス時のストレス軽減と、オーリー時のノーズとテールの圧を増やす役割をする。

## CUSHION



### MAGNEBED S3R

足元に EVA(GEL PAD 含) を仕込みクッション性UP。



### MAGNETS

足元のビスの上にマグネット式のEVAカバーをかぶせ段差をなくし、マグネットを使用することで迅速なセッティングが可能。



### EVA HANDNESS INDICATORS

50A-60A : 中間からつま先にかけやや堅い。  
40A : かかと部が柔らかくショックを和らげる。

## CONTACT



### ANGLED RAMPS

ランプ角を変えることで的確なライドが可能に。



### EXTRUDED HEELCUP TECH (E.H.T.)

反応を 50% UP し、20%軽量化したことで自由に動かせるように開発されたヒールカップテクノロジー。



### EASY SIZE ADJUST

サイズ調整がより簡単に。



### SPINAL CORD

柔軟性が高く、素早く調整可能。



### MULTI-MOUNT DISC

新たに開発されたベースプレートシステムは、4x4 インサートのほか、大半のマウントシステムと互換性を持つ。



### HEEL GRIP

ハイバック、EVAパッドの底にラバーを敷くことでヒールグリップをUP。



### ASYMLIGHT BUCKLE

バックルをアシンメトリーにし、軽量化しつつ耐久性をUP。着脱がより簡単に。



### HI-HEEL (WMN-SPECIFIC)

女性向けのバイン DIVA に 4mm のヒールをいれることで、女性が操作しやすいよう体の位置をもっていってくれる。



### ICEBREAKER

V 字型に成形されたアルミニウム製ベースプレートは、優れた強度と低温耐性を実現する。



## XV

RGNHCO4 M/L 26cm+

ザヴィエのフィードバックをもとに山岳地形を走破するために開発され、正確なコントロール性を重視したバイン。

BASEPLATE HCX-33/3° canting  
HIGHBACK 3D Asymwrap  
STRAPS Tallboy / 3D length adjuster  
FOOTBED Magnebed S3R /40-60 shores  
BUCKLES Asymlight



## CUDA

RGMHCO2 M/L 26cm+

高性能な CUDA バインは正確なパワー伝達と容易な操作性を持ち合わせた快適バイン。

BASEPLATE HCX-33/3° canting  
HIGHBACK Contour light w/heel grip  
STRAPS Dual density /3D length adjuster  
FOOTBED Magnebed S3R/ 40-55 shores  
BUCKLES Asymlight



## COBRA

RGNHCO3 M/L 26cm+  
RGNHCO2 S/M 23-25.5cm

オールマウンテンバインの定番モデル。エラストバックなど機能満載で、幅広いライディングスタイルとあらゆるシチュエーションに対応。

BASEPLATE HCX-33 /2.5° canting  
HIGHBACK 3D Asymwrap Elasti-Back  
STRAPS Dual density /3D length adjuster  
FOOTBED Magnebed 2.5R /40-55 shores  
BUCKLES Asymlight



## WORKS

初心者向けのオールマウンテンモデル。着脱しやすく、しっかりしたホールド感で安心して滑走できる。衝撃吸収性に優れたフットベッドと高い操作性で、パークからゲレンデ全体まで上達をサポート。

BASEPLATE Nylon®/glass  
HIGHBACK Dualback  
STRAPS Ghost (3M molded TPU)  
FOOTBED High Impact TPE  
BUCKLES Backlight  
GAS PEDAL Adjustable



### BLACK/GREY

RGPC210 L 29.5cm+  
RGPC209 M 26.5-28.5cm  
RGPC215 S 23.5-25.5cm

### LIME/BLACK

RGPC212 L 29.5cm+  
RGPC211 M 26.5-28.5cm  
RGPC213 S 23.5-25.5cm



## DIVA

RGOHC01 S/M 22-26cm

女性専用開発され、ヒールを 4mmUP し女性特有のスタンスや 2.5°の前傾角によりライディング時に正確なポジショニングができるフリースタイルバイン。

BASEPLATE HCX-33/2.5° canting + 4mm hi heel  
HIGHBACK 3D Asymwrap /Elasti back  
STRAPS Tallboy / 3D length adjuster  
FOOTBED Magnebed S3R/ 40-55 shores  
BUCKLES Asymlight



## WORKS

初心者向けのオールマウンテンモデル。着脱しやすく、しっかりしたホールド感で安心して滑走できる。衝撃吸収性に優れたフットベッドと高い操作性で、パークからゲレンデ全体まで上達をサポート。

BASEPLATE Nylon®/glass  
HIGHBACK Dualback  
STRAPS Ghost (3M molded TPU)  
FOOTBED High Impact TPE  
BUCKLES Backlight  
GAS PEDAL Adjustable



### BLACK/BLUE

RGPC220 L 29.5cm+  
RGPC218 M 26.5-28.5cm  
RGPC214 S 23.5-25.5cm

### TAN/BLUE

RGPC219 L 29.5cm+  
RGPC217 M 26.5-28.5cm  
RGPC216 S 23.5-25.5cm

# BINDINGS

## VIPER



RGNT103 M/L 27cm+  
RGNT102 S/M 23-26.5cm

快適さと操作性を両立したオールマウンテン向けバイン。調整しやすい構造でブーツに素早くフィットし、衝撃吸収性にも優れる。安定したパワー伝達性で上達をサポート。

BASEPLATE Nylon®/glass  
HIGHBACK Asymframe  
STRAPS One shot 3d molded /3d length adjuster  
FOOTBED Full length eva /crash pad heel pad  
BUCKLES Baselight



## VOODOO

RGNT101 S/M 22-26cm

優れた微調整能力を持ち、フリースタイルにも対応している高性能オールマウンテンレディースバイン。

BASEPLATE Nylon®/glass  
HIGHBACK Asymframe  
STRAPS One shot 3d molded /3d length adjuster  
FOOTBED Full length eva /crash pad heel pad  
BUCKLES Baselight



## ROOKIE

RGMRK02 XS -18cm  
RGMRK01 S 18.5-21.5cm

小さなブーツにもフィットする、操作性の良いキッズライダー向けバイン。  
BASEPLATE No heel cup / No disc / PC  
HIGHBACK Toolfree adjustable  
STRAPS Toolfree double dough or overlap  
FOOTBED EVA

# BOOTS

## SHELLS

### UNIBODY

アッパーとローアの一体成形。

### ARTICULATED CUFF

アッパーとローアが別で動き、柔らかいフレックスを提供。

### SHELL TONGUES

### 3D MOLDED

バック側のサポートとフレックスコントロールを行う。

### 3P

スネとフィットし、より快適なライディングをサポート。

### SHELL LACING

### BOA® FOCUS

アッパーとローアが別々に動くことで適したフレックスを提供。

### HYBRID INSTEP BOA®

BOA を使いながらもレースと同じ感覚が得られる。

### HYBRID BOA® VELCRO®

効果的な微調整ができるシステム。

### TRADITIONAL LACE

シルクとナイロン配合のレースを使用。

### BOA® & BOA® COILER

BOA システムにより、迅速にホールド感を調整可能。

### THE BOA® FIT SYSTEM

最適なフィット感とパフォーマンス性を提供。

### LINERS

よりフレックスコントロールがしやすいよう改良。フレックスは9、7、5の3種があり、女性モデルは5と履きやすいフレックスに。

### TRUE FORM

シェルと連動した専用設計のインナーが高いフィット感を実現。熱成形フォームにより足に馴染み、ホールド性と操作性、雪面タッチを向上。

### HEEL HARNESS

ヒールにハーネスをいれることでかかとの動きをストップ。余計な動きが無くなることでコントロール性が向上。

### J-BARS

ヒールと足首部へ足型にフィットする形状を用い、よりフィットしたインナーブーツに。

### THERMO-MOLDABLE

サーモ可能となったインナー。カスタムして履くことで、個々に合ったインナーブーツが完成。

### FOOTBEDS

フットベッドに快適な履き心地と高いパフォーマンスを誇る Ortholite® を使用。特徴として通気性・透湿性・衝撃吸収に優れ、防カビ・防臭効果も備える。

#### SENSOR 3

足裏の形状に沿った 3 点サポートと衝撃吸収パッドにより、姿勢を安定させ疲労を軽減。RS PRIMO、RS HYBRID に搭載。

#### DUAL LAYER DIECUT

Ortholite® と共同開発の、52% 再生 EVA を使用したフットベッドが、高い快適性と安定性を実現し、環境負荷も低減。ALLEY BOA®, CRANK BOA®, CRANK LACED に搭載。



## RS PRIMO

Single body shell  
3D molded tongue  
DUAL ZONE BOA® FOCUS  
PVC-Free synthetic leather (PU)  
20% recycled rubber outsole  
10% recycled EVA lining  
20% recycled EVA Sensor 3 midsole  
True Form Thermo-moldable liner  
Independent ankle harness  
Sensor 3 molded footbed  
PFAS-free  
Flex 7

RFOBH01 23.5-33.5cm

オールマウンテン向けのハイエンドモデル。高いフィット感を生む True Form インナーがズレを抑え、操作性と疲れにくさを向上。衝撃吸収に優れたソール構造とデュアル BOA で、安定したホールドと高いパフォーマンスを発揮。

## RS HYBRID

Articulated cuff  
3D molded tongue  
HYBRID INSTEP BOA® M+2  
PVC-Free synthetic leather (PU)  
20% recycled rubber outsole  
10% recycled EVA lining  
20% recycled EVA Sensor 3 midsole  
True Form Thermo-moldable liner  
Independent ankle harness  
Sensor 3 molded footbed  
PFAS-free  
Flex 9

RFOBM01 23.5-33.5cm

BOA システムとシューレースを融合した、高フレックス、高性能なオールマウンテンブーツ。True Form インナーが高いフィット感と操作性を生み、疲労を軽減。衝撃吸収性と雪面フィットに優れたソール構造に加え、BOA とレースの併用で強力なホールド力と安定した滑りを実現。

## ALLEY BOA® H4

Articulated cuff  
3D (upper) / diecut (liner) tongues  
BOA® H4 COILER  
PVC-Free synthetic leather (PU)  
20% recycled rubber outsole  
10% recycled EVA lining  
20% recycled EVA midsole  
True Form Thermo-moldable liner  
Built-in heel harness  
Ortholite® dual layer diecut footbed  
PFAS-Free  
Flex 5

RFOBW01 22.5-27.5cm

女性向けのオールマウンテンブーツ。ダイヤル操作の BOA により素早く高いフィット感を実現。熱成形インナーが足に馴染み、保温性と衝撃吸収性にも優れ、上達をしっかりとサポート。

## CRANK BOA® H4

Articulated cuff  
3D (upper) / diecut (liner) tongues  
BOA® H4 COILER  
PVC-Free synthetic leather (PU)  
20% recycled rubber outsole  
10% recycled EVA lining  
20% recycled EVA midsole  
True Form Thermo-moldable liner  
Built-in heel harness  
Ortholite® dual layer diecut footbed  
PFAS-Free  
Flex 5

RFOBE01 23.5-33.5cm

BOA で素早く細かい調整ができ、高いホールド感を実現。熱成形インナーがフィット感と保温性を高め、衝撃吸収性とグリップ力にも優れ、快適に上達をサポート。

## CRANK LACED

Articulated cuff  
3D (upper) / diecut (liner) tongues  
Traditional lacing  
PVC-free synthetic leather (PU)  
20% recycled rubber outsole  
10% recycled EVA lining  
20% recycled EVA midsole  
True Form Thermo-moldable liner  
Built-in heel harness  
Ortholite® dual layer diecut footbed  
PFAS-Free  
Flex 5

RFOBE02 23.5-33.5cm

クラシックなレース仕様のオールマウンテンブーツ。自然なフレックスで操作しやすく、熱成形インナーが高いフィット感と保温性を提供。耐久性と衝撃吸収性にも優れ、パークからパウダーまで幅広く対応。

## EXP BOA® SHIELD

3D molded cable protection  
Unibody  
X-wrap tpr backstay  
Tpr toe cap  
US/mondo sizing on-backstay and sole  
Leash attachment ring  
Bar code ready  
Boa® H4-R Coiler™ - Fit System  
Exp color coding

RFM0043 23.5-33.5cm



CRUMB RFM0033 19-22.5cm



CRUMB KID RFM0032 16.5-18cm



RFM0041 23.5-33.5cm



CRUMB TODDLER RFM0031 15-16.5cm

## EXP BOA®

Unibody  
X-wrap tpr backstay  
Tpr toe cap and -lace protector  
Us/mondo sizing on-backstay and sole  
Leash attachment ring  
Bar code ready  
Boa® H4-R Coiler™ - Fit System  
Exp color coding

RFM0041 23.5-33.5cm

## CRUMB

Velcro lacing system  
Rubber outsole  
EVA midsole  
US/mondo sizing on-backstay and sole  
Exp color coding  
Flex 5



RFM0042 23.5-33.5cm



RGJ0082 M/L 26cm+  
RGJ0083 S/M 18.5-25.5cm

BASEPLATE Toolfree all-ways adjustable  
HIGHBACK Grab-back  
STRAPS One shot 3D molded

## EXP LACE

Unibody  
X-wrap tpr backstay  
Tpr toe cap and -lace protector  
Us/mondo sizing on-backstay and sole  
Leash attachment ring  
Bar code ready  
Traditional lacing system  
Exp color coding

RFM0042 23.5-33.5cm


## REPLY 4 X 4



REPNA01 Sizes : 155W-160W-165W



REPN901 Sizes : 140-145-150-155-160



REPN801 Sizes : 125-130-135-140-145



REPN701 Sizes : 70-80-90-100-110-120

# ACCESSORIES



BASIC SNOWBOARD SOLO BAG RKL200  
Sizes : L1600\*W375\*H155mm Weight : 1.10 kg  
Snowboard Bag : 1 snowboard




TACTIC SNOWBOARD & GEAR BAG RKL204  
Sizes : L1800\*W380\*H280mm Weight : 1.85 kg  
Snowboard Bag : 1 snowboard

# TECHNOLOGIES

## RADCUT TURN TECHNOLOGY


**ラッドカット** - ターンテクノロジー  
 トップとテールにリバースサイドカットを設定することでスムーズなエッジの切替を可能にし、コントロール性の高いライディングが楽しめる。

Black : Classic Sidecut  
 Red : Reverse Sidecut




## SERRATED EDGES EDGE TECHNOLOGY

**セラテッドエッジ** - エッジテクノロジー  
 ロシニョール独自開発による、パン切り包丁のようなノコギリ形状のエッジを搭載。モデルに合わせて4種類の形状を用意することで、どんな雪面でも的確なエッジグリップを可能とし、さまざまなライディングに対応。



## AMPTEK INTENSITY TECHNOLOGY

**アンブテック** - ロッカー&キャンパー  
 ロシニョール独自開発のロッカー & キャンパー形状。あらゆるライダースタイルにベストマッチ。  
 4タイプのアンブテックが、それぞれのシチュエーションを網羅し、全てのライダーを異次元の世界へ導く。



## CORE L.I.T.E TECHNOLOGY


**L.I.T.E. テクノロジー**  
 スノーボード界で唯一ロシニョールだけが持つテクノロジー。ウレタンを筋状にコアへ配置することで、衝撃と振動を吸収しグリップ力を強化することが可能となり、安定性と乗り心地、操作性が向上。




## FLEX PROFILES

**5つのフレックスパターン**  
 用途に合わせたフレックスとリバウンドを実現。素材の特徴を生かして最良のライディングが可能。


**DIRECTIONAL ALL-MOUNTAIN**  
 ・前後非対称フレックス  
 ・後ろ足にかけて硬いフレックス




**TWIN ALL-MOUNTAIN**  
 ・前後対称フレックス  
 ・パワー伝達性とハイスピードの安定感をもたらす形状




**REVERSE SUPER DIRECTIONAL**  
 ・前後非対称フレックス  
 ・前足にかけて硬いフレックス



**REVERSE DIRECTIONAL**  
 ・前後非対称フレックス  
 ・前足にかけて硬いフレックス



**TWIN FREESTYLE**  
 ・前後対称フレックス  
 ・バランス性を引き出す足場のミディアムフレックス  
 ・容易な操作性を生むセンターソフトフレックス



## MATERIALS

**CARBON**  
 高い反発性と柔軟性を兼ね備えた素材。ポップなライディングを実現。  
 搭載モデル: Juggernaut

**BASALT**  
 バサルトファイバーは、ファイバークラスやカーボンより反発性、軽さ、振動吸収性に優れた素材。  
 搭載モデル: One, Revenant, Jibsaw, Diva, Resurgence, Airis

**ARAMIDE (A.K.A. KEVLAR®)**  
 アラミド繊維は、防弾服の生地などにも使用されている素材で、振動を吸収し、様々な地形で安定性を生む。  
 搭載モデル: Revenant, One, Jibsaw, Juggernaut, Diva, Resurgence, Airis

**ABS**  
 サイドウォールを構成する ABS 素材は高い耐久性としなやかさを両立。ボードのフレックスを正確に出し、雪面ホールド性を高める。  
 搭載モデル: ALL BOARDS

**BIO-BASED EPOXY**  
 樹脂と硬化剤をバイオベース化した2液型エポキシシステムで、安定性と耐久性に優れ、自在にコントロールできる。  
 搭載モデル: Revenant, Wuji

**ROSSITOP**  
 TPU と ABS の2層構造で、透明なプラスチック状のトップシート。高い接着力を有することで耐久性が向上するほか、有害物質の使用も抑えられる。  
 搭載モデル: ALL BOARDS

**GLASS FIBER**  
 様々なトーションとフレックスのコンビネーションを可能とする、安定的な素材。  
 搭載モデル: ALL BOARDS

**WOOD**  
 ポプラ、白樺、アッシュの組み合わせが最高の耐久性と性能を実現。全てのモデルで使用。  
 搭載モデル: ALL BOARDS



JAPAN ROSSIGNOL SNOWBOARD TV





# SPEC LIST

LINE UP XV ALL MOUNTAIN TRUE TWIN YOUTH WOMEN BINDINGS BOOTS EXP ACCESSORIES TECH SPEC LIST

	LENGTH				WIDTH			SIDE-CUT RADIUS	BASE SURFACE	STANCE			INSERTS		SHAPE	FLEX	AMPTEK	KEY TECH									
	LENGTH	EFFECTIVE EDGE	NOSE	TAIL	NOSE	WAIST	TAIL			MINIMUM	REFERENCE	MAXIMUM	PATTERN	SETBACK					TWIN	DIRECTIONAL	TWIN FREESTYLE	TWIN ALL-MTN	DIR. ALL-MTN	REVERSE DIR.	REVERSE SUPER-DIR.	ELITE	ALL-MOUNTAIN
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	m	cm <sup>2</sup>	cm	cm	cm	#	cm													
<b>XV SIGNATURE SERIES</b>																											
<b>XV</b>	156	114	27.5	21.5	30	25.5	29	7.5 - 7.6	4108																		
	159	117	28	21	30	25.5	29	7.9 - 8	4150																		
	162	120	28.5	20.5	30	25.5	29	8.3 - 8.4	4216																		
	167	126	28.5	20	30	25.5	29	9.2 - 9.3	4323	50	56	62	6x2	3													
	161W	120	28	20	31	26.5	30	8.3 - 8.4	4378																		
	165W	123	28.5	20.5	31	26.5	30	8.7 - 8.8	4490																		
	169W	126	29	21	31	26.5	30	9.2 - 9.3	4662																		
<b>XV SLASHIMI</b>	152	107	32	22	30	25.6	29.2	5.8 - 7.2	3962																		
	155	109	33	22	30.1	25.7	29.3	6 - 7.4	4059																		
	158	111	34	22	30.2	25.8	29.4	6.3 - 7.7	4156	51	55	63	6x2	1													
	161	113	35	22	30.3	25.9	29.5	6.6 - 8	4254																		
	164	113	36	22	31	26.6	30.2	6.8 - 8.3	4412																		
<b>XV SUSHI</b>	144	106	39.1	8.9	32	26.4	26.8	6.8 - 8.2	3872	52	56	60	FRONT 6x2	0													
	145W	106	40.1	8.9	34.2	28.6	28.4	8 - 9.5	4179	54	58	62	REAR 4x2	0													
<b>ALL MOUNTAIN</b>																											
<b>ONE</b>	153	114	24.5	22.5	29.1	25	29.1	4.6 - 6.7 - 8	3963																		
	156	117	24.5	22.5	29.3	25.2	29.3	4.7 - 7.1 - 8.3	4072																		
	159	122	24.5	22.5	29.6	25.4	29.6	5.1 - 7.3 - 8.6	4188	51	55	63	6x2	1.3													
	157W	117	25	23	30.5	26.4	30.5	4.7 - 7.1 - 8.3	4275																		
	161W	122	25.5	23.5	30.8	26.6	30.8	5.1 - 7.3 - 8.6	4423																		
	165W	123	26	24	31.1	26.8	31.1	5.5 - 7.6 - 8.9	4574																		
<b>REVENANT</b>	154	115	22.5	22.5	29.6	24.9	29.6	5.5 - 6.6	4017																		
	158	119	22.5	22.5	30	25.1	30	5.6 - 6.7	4173																		
	162	123	22.5	22.5	30.5	25.3	30.5	5.7 - 6.8	4331	52	56	64	6x2	1.3													
	159W	119	23	23	31	26.1	31	5.6 - 6.7	4345																		
	163W	123	23	23	31.5	26.3	31.5	5.7 - 6.8	4511																		
	166W	125	23.5	23.5	31.8	26.5	31.8	5.7 - 6.9	4636																		
<b>RESURGENCE</b>	153	117	22.5	21.5	29	24.7	29	7.3	3944	50.5	54.5	62.5		1.3													
	156	118.5	23	22	29.2	24.9	29.2	7.7	4010	51	55	63		1.8													
	159	120	24	23	29.2	25	29.2	7.9	4086	51.5	55.5	63.5		2													
	155W	117	23.5	22.5	30.1	25.9	30.1	7.5	4141				6x2	1.8													
	159W	120	24	23	30.2	26	30.2	8.1	4260	52	56	64		2													
	163W	123	24.5	23.5	30.3	26.1	30.3	8.5	4357					2													
<b>WUJI</b>	139	96	31.5	20.5	28.2	24.3	28	4.9 - 5.4	3499	46	50	58															
	143	96	32	21	28.5	24.6	28.3	5.3 - 5.7	3643	47	51	59															
	147	102	32.5	21.5	28.8	24.9	28.6	5.7 - 6.2	3786	48	52	60															
	151	105	33	22	29.1	25.2	28.8	6 - 6.6	3936	49	53	61															
	155	108	33.5	22.5	29.4	25.5	29.1	6.4 - 7	4088	50	54	62															
	159	111	34	23	29.7	25.8	29.4	6.7 - 7.4	4243				6x2	1													
	162	114	34	23	30	26.1	29.7	7 - 7.8	4369	51	55	63															
	158W	109	34	23	30.5	26.7	30.2	6.7 - 7.4	4331																		
	163W	114	34.5	23.5	30.7	26.8	30.4	7 - 7.8	4503																		
	166W	117	34.5	23.5	30.9	27	30.6	7.4 - 8.2	4618	52	56	64															
<b>EVADER</b>	144	109	22.5	20.5	28.5	24.5	28.5	6.9	3642	52	56	60		1.3													
	149	113	23	21	28.8	24.7	28.8	7.2	3806																		
	154	117	23.5	21.5	29.2	24.9	29.2	7.4	3979																		
	159	121	24	22	29.7	25.2	29.7	7.6	4169																		
	164	125	24.5	22.5	29.9	25.4	29.9	8.1	4333																		
	155W	117	24	22	30.3	26.1	30.3	7.6	4172																		
	160W	121	24.5	22.5	30.7	26.3	30.7	7.7	4354																		
	165W	125	25	23	31.2	26.6	31.2	7.9	4553																		
<b>TRUE TWIN POWER</b>																											
<b>JUGGERNAUT</b>	149	111	23	23	29.2	25	29.2	6.3 - 6.7	3925																		
	152	113	23.5	23.5	29.4	25.2	29.4	6.1 - 6.5	3973																		
	155	116	23.5	23.5	29.6	25.3	29.6	6.4 - 7	4082																		
	158	118.5	24	24	29.7	25.3	29.7	6.7 - 7.3	4190	51	55	63	6x2	0													
	162	121	24.5	24.5	29.8	25.3	29.8	6.9 - 7.5	4343																		
	158W	118.5	24	24	30.7	26.3	30.7	6.7 - 7.3	4336																		
	161W	121	24	24	30.8	26.4	30.8	6.9 - 7.5	4417																		



LINE UP XV ALL MOUNTAIN TRUE TWIN YOUTH WOMEN BINDINGS BOOTS EXP ACCESSORIES TECH SPEC LIST

	LENGTH				WIDTH			SIDE-CUT RADIUS	BASE SURFACE	STANCE			INSERTS		SHAPE	FLEX	AMPTEK	KEY TECH									
	LENGTH	EFFECTIVE EDGE	NOSE	TAIL	NOSE	WAIST	TAIL			MINIMUM	REFERENCE	MAXIMUM	PATTERN	SETBACK					TWIN	DIRECTIONAL	TWIN FREESTYLE	TWIN ALL-MTN	DIR. ALL-MTN	REVERSE DIR.	REVERSE SUPER-DIR.	ELITE	ALL-MOUNTAIN
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	m	cm <sup>2</sup>	cm	cm	cm	#	cm													
<b>TRUE TWIN POWER</b>																											
<b>JIBSAW</b>	150	111						6.8	3866																		
	153	114						7.1	3962																		
	155	117	23.5	23.5				7.3	4080																		
	157	118.5						7.4	4140	51	55	63	6x2	0													
	159	120						7.5	4198																		
	158W	118.5	24	24				7.4	4315																		
	162W	120						7.6	4451																		
<b>TRUE TWIN PROGRESSION</b>																											
<b>SAWBLADE</b>	145	98						5.4 - 5.6	3786	53	57	61															
	150	111	23.5	23.5	29.6	25.3	29.6	5.9 - 6.1	3920	54	58	62															
	155	116						6.4 - 6.7	4054																		
	158	119					</																				